







idmandinandination/mind

ANNEE: 1993
NOM Pau Ferro noir EMPLACEN
154501

luminuluminul

EMPLACEMENT 10 R 6 a .376.380

Duche Nbre yeux début mi/déb grap lité lité lité lité lité lité lité lité	115	450	1	_									
Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène	ouche						The Administration of						Maturité
Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pópins: avec - apyrène	1	3	16,3	183×	. 0								
	3 4 5					Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins	TG - (disc-: r : B-(: s - : avec	Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	1 : - P D 1-ov- Rg-N r - fe	im : obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc	- C	

NOM Pau Ferro noir EMPLACEMENT 10 R6 1376, 380												
Souche	Wbre yeux		rrement mi/déb		Ferti-	Flo: début				mi/v		Maturité
1 3 3,3 73 4 3 M S 21,5 25,5 Grappe: G-M-P Dim: Compacité: L-: Pour: Mill: Baie: TC-G-'!-P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N & Jus: inc-coloré Saveur: s-m-ar-fox-herb Pépins: avec-apyrène Fort: Vigueur:												

HOM Pau Feur noir EMPLACEMENT . 10 R6 & 376.380 1545.01 Véraison début mi/v fin Maturilé che Whre Débourgment Thre Ferti-yeux début mi/dob grap lits Ploraison debut mi/f | fin 1.4 223x Compacité : L - H- C Grappo: G - M - P Dim: Pour : Mill : Bain : TO - G - H - F Dim: 1 de 22. 3,96(+6) disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Púpins i avec - apyrène Vigueur : Fort :

Lau Ferro non 10-R6 s-376-380s.1 N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4 _fautinifiniti

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190)- sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité

Blanc 191) - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en goutrière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanchos 205) - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou crivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 200duveteux 2(8) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laincuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284/sans villosité laineuse 285.

A limbe plant en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou rouk 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -

jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 275)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 287 duveteux 238/- cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calour 91